



MPW Zentrifugen

- Kühlzentrifugen
- Laborzentrifugen
- Zubehör

MPW 54 - Kleine Labor-Zentrifuge.....	2
MPW 55 - Mikrozentrifuge.....	3
MPW 56 - Kleine Labor-Zentrifuge.....	3
MPW 65R - Kühllabor-Zentrifuge	4
MPW 223e - Laborzentrifuge (1)	4
MPW 223e - Laborzentrifuge (2).....	5
MPW 251 - Laborzentrifuge (1)	5
MPW 251 - Laborzentrifuge (2).....	6
MPW 350 - Laborzentrifuge	6

Seit über 50 Jahren ist **MPW** auf die Entwicklung und den Vertrieb von Zentrifugen spezialisiert, wurde dafür bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und hat sich als hochspezialisierter Ansprechpartner in diesem Bereich etabliert.

Die Techniker können dabei auf Wissen, Erfahrung und aktuelle Technologien zurückgreifen, um den Standards des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden.

MPW 54 - Kleine Labor-Zentrifuge

- Geringe Größe, aber große Kapazität
- Einfaches Kontrollsystem, sicheres Arbeiten
- 2 Geschwindigkeiten
- Digitales LCD Display
- Zeitauswahl bis 30 Min. oder Dauerbetrieb



Geschwindigkeit in rpm	Max. Kapazität in ml	Technische Daten	Gewicht in kg	Maße (TxBxH) in mm	Artikelnr.	Preis in € (ohne Zubehör)
3500 / 5800	90	60 W RCF 1137 / 3120 x g	4	270 x 220 x 180	10054	665,-

Zubehör für MPW 54						
Artikel	Gefäße in ml	Radius in mm	Zubehör	Winkel	Artikelnr.	Preis in €
Winkelrotor	6x15/10	83	Buckets / 13080	30°	11101C	161,-
Winkelrotor	4x15/10	83	Buckets / 13080	30°	11144C	133,-
Winkelrotor	8x10	83	Buckets / 13080	30°	11145C	196,-
Round Carrier (6 Stk.)	7/5 (Ø 13/12,5 mm)				14082	8,40

MPW 55 - Mikrozentrifuge

- Bürstenloser Motor
- 9 abspeicherbare Programme
- Mikroprozessor-gesteuert
- 3 programmierbare Beschleunigungs- bzw. Bremskurven
- LCD-Anzeige der aktuellen Parameter
- Einstellung für kurzes Zentrifugieren

Geschwindigkeit in rpm	Max. Kapazität in ml	Technische Daten	Gewicht in kg	Maße (TxBxH) in mm	Artikelnummer	Preis in € (ohne Zubehör)
300-14000	52,8	90 W RCF 14243 x g	5	270 x 220 x 180	10055	1.225,-

Zubehör für MPW 55

Artikel	Gefäße in ml	Radius min./max. in mm	Zubehör	Winkel	Artikelnr.	Preis in €
Winkelrotor	12x2,2/1,5	30/61	Hermetisch verschließbarer Deckel	30°	11200	203,-
Winkelrotor	2x8x0,2	38/56	Hermetisch verschließbarer Deckel	30°	11201	308,-
Winkelrotor	18x0,5	38/59	Hermetisch verschließbarer Deckel	30°	11203	252,-
Winkelrotor	24x2,2/1,5	25/65	Hermetisch verschließbarer Deckel	30°	11204	315,-
Hematokritrotor	24x50	12/62	-	-	12205	133,-

MPW 56 - Kleine Labor-Zentrifuge

- Bürstenloser Motor
- Geringe Größe, aber große Kapazität
- Einfaches Kontrollsystem
- Zeitauswahl bis 60 Min. oder Dauerbetrieb
- Geschwindigkeitsvoreinstellung
- Digitales LCD Display

Geschwindigkeit in rpm	Max. Kapazität in ml	Technische Daten	Gewicht in kg	Maße (TxBxH) in mm	Artikelnummer
100-6000	90	75 W RCF 3340 x g	5	270 x 220 x 180	10056 (*)

Zubehör für MPW 56

Artikel	Gefäße in ml	Radius in mm	Zubehör	Winkel	Artikelnummer
Winkelrotor	6x15/10	83	Buckets	30°	11140 (*)
Winkelrotor	8x10	83	Buckets	30°	11141 (*)

*) Preise auf Anfrage

MPW 65R - Kühllabor-Zentrifuge

- Temp. -20 bis +40°C
- Mikroprozessor-gesteuert
- 3 programmierbare Beschleunigungs- bzw. Bremskurven
- Bürstenloser Motor
- 9 abspeicherbare Programme
- Digitales LCD Display
- Einstellung für kurzes Zentrifugieren
- Autoklavierbarer Rotor

Geschwindigkeit in rpm	Max. Kapazität in ml	Technische Daten	Gewicht in kg	Maße (TxBxH) in mm	Artikelnummer	Preis in € (ohne Zubehör)
14000	79,2	550 W RCF 20160 x g	35	564 x 298 x 280	10065R	3.892,-

Zubehör für MPW 65R

Artikel	Gefäße in ml	Radius in mm	Zubehör	Winkel	Artikelnr.	Preis in €
Winkelrotor	24x2,2/1,5	83	Hermetisch verschließbarer Deckel	45°	11731	245,-
Winkelrotor	36x2,2/1,5	83	Hermetisch verschließbarer Deckel	45°	11732	273,-
Winkelrotor	36x0,5	82	Hermetisch verschließbarer Deckel	45°	11733	259,-
Winkelrotor	4x8x0,2	70	Hermetisch verschließbarer Deckel	45°	11734	350,-
Winkelrotor	24x2,2	92	Hermetisch verschließbarer Deckel	45°	11735	294,-
Hematokritrotor	24x75	89,5			12480	175,-

MPW 223e - Laborzentrifuge (1)

- Für Röhrchen von 5-50ml
- Geschwindigkeit programmierbar
- Bürstenloser Motor - wartungsfrei!
- Zeiteinstellung 1-99 und unendlich
- Einstellung für kurzes Zentrifugieren
- Digitales LCD Display

MPW 223e - Laborzentrifuge (2)

Geschwindigkeit in rpm	Max. Kapazität in ml	Technische Daten	Gewicht in kg	Maße (TxBxH) in mm	Artikelnr.	Preis in € (ohne Zubehör)
300-4000	360	120 W RCF 2325 x g	12	435 x 355 x 270	10223e	1.722,-

Zubehör für MPW 223e						
Artikel	Winkel	Artikelnummer	Zubehör	Gefäße in ml	Artikelnr. Zubehör	Preis in €
Winkelrotor	30°	11486C	Buckets	24x15/10	13081	10,50
Winkelrotor	45°	11487C	Buckets	8x15/10	13080	10,50
Winkelrotor	30°	11237C	Buckets Round Carrier	12x15/10	13080 14082	10,50 16,80
Winkelrotor	30°	11332C	Buckets	12x30/25	13329	*)
Winkelrotor	45°	11257C	Buckets Round Carrier	4x30/25	13329 14255	*) 30,80
Winkelrotor	30°	11333C	Buckets	10x50	13276	280,-
Schwingungsrotor		12183	Buckets Round Carrier		13184 1418X (X=6, 7, 9, 0)	238,-
4 Buckets		13195		2x15		

*) Preise auf Anfrage

MPW 251 - Laborzentrifuge (1)

- Bürstenloser Motor, wartungsfrei!
- LCD Display
- 99 Programme wählbar
- Geschwindigkeit programmierbar
- Sicherheitsparameter garantieren sicheres Arbeiten
- Zeiteinstellung 1-99 und unendlich
- Voreinstellung für Rotationsgeschwindigkeit oder RCF

Geschwindigkeit in rpm	Max. Kapazität in ml	Technische Daten	Gewicht in kg	Maße (TxBxH) in mm	Artikelnr.	Preis in € (ohne Zubehör)
18000	500	160 W 24088 x g	10	435 x 355 x 270	10251	2.030,-

MPW 251 - Laborzentrifuge (2)

Zubehör für MPW 251						
Artikel	Gefäße in ml	Radius in mm	Zubehör	Winkel	ArtikelNr.	Preis in €
Winkelrotor	12x2,2/1,5	66,5	Hermetisch verschließbarer Deckel	45°	11199	259,-
Winkelrotor	24x2,2/1,5	83	Hermetisch verschließbarer Deckel	45°	11461	322,-
Winkelrotor	36x2,2/1,5	83	Hermetisch verschließbarer Deckel	45°	11462	357,-
Winkelrotor	4x8x0,2	70	Hermetisch verschließbarer Deckel	45°	11716	357,-
Winkelrotor	18x2,0/1,5	83	Hermetisch verschließbarer Deckel	45°	11717	301,-
Winkelrotor	10x10	71	Hermetisch verschließbarer Deckel	30°	11715	308,-
Hematokritrotor	24x75	89			12300	189,-
Flacher Hematokrit Reader					16135	77,-
Runder Hematokrit Reader					16164	59,50

MPW 350 - Laborzentrifuge


- Bürstenloser Motor, wartungsfrei!
- 99 Programme wählbar
- Integrierter Ventilator
- Voreinstellung für Rotationsgeschwindigkeit oder RCF
- Temperatureinstellung
- Einstellung für kurzes Zentrifugieren

Geschwindigkeit in rpm	Max. Kapazität in ml	Technische Daten	Gewicht in kg	Maße (TxBxH) in mm	ArtikelNr.	Preis in € (ohne Zubehör)
300-18000	1000	410 W 24088 x g	35	510 x 410 x 370	10350	3.066,-

Zubehör für MPW 350						
Artikel	Gefäße in ml	max. Geschw. in rpm	Zubehör	Winkel	ArtikelNr.	Preis in €
Winkelrotor	6x50	9000	Hermetisch verschließbarer Deckel	30°	11457	490,-
Winkelrotor	4x85	9000	Hermetisch verschließbarer Deckel	30°	11496	511,-
Winkelrotor	6x30	15000	Hermetisch verschließbarer Deckel	30°	11458	413,-
Winkelrotor	8x30	12000	Hermetisch verschließbarer Deckel	30°	11273	476,-
Winkelrotor	12x10	15000	Hermetisch verschließbarer Deckel	30°	11459	329,-
Winkelrotor	36x2,2/1,5	15000	Hermetisch verschließbarer Deckel	45°	11462	357,-
Schwingungsrotor	24x2,2/1,5	14000	Hangers	-	12464C	1.064,-

SCHMIDT

LABORGERÄTE
& UMWELTSIMULATIONEN



Schmidt Laborgeräte & Umweltsimulationen GJM Handel und Service GmbH

Lange Gasse 58
A-1080 Wien

Tel +43 (1) 888 51 47
Mobil +43 (676) 408 73 69

FN 188161 h
Handelsgericht Wien
UID ATU 480 973 03

Verkauf: melmuka@schmidtlabor.at
Administration: info@schmidtlabor.at

www.schmidtlabor.at
www.tira.at
www.pipetten.at